

## Produktinformation

# Ottoseal S 80 Das Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon von Otto Chemie

Art-Nr.: S80 / Hersteller: [Otto Chemie](#)



**11,60EUR** / Kartusche

Grundpreis: 3,74EUR / 100 ml  
inkl. 19% USt. zzgl. [Versand](#)

### Staffelpreise

Ab 20 Kartuschen	9,84EUR - Sie sparen 1,76EUR, Grundpreis: 3,18EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	9,14EUR - Sie sparen 2,46EUR, Grundpreis: 2,95EUR / 100 ml

 Auslieferung 2-3 Tage



Neues Silikon für Natursteine von Otto Chemie.

Das Ottoseal S80 von Otto Chemie ist ein Premium Alkoxy Silikon für das Professionelle verfugen von Natursteinen.

Für eine professionelle Abdichtung der Fugen auf Natursteinbelägen sind Profis gefragt. Das neue Premium-Alkoxy-Naturstein-Silikon **OTTOSEAL S 80** stellt dem Handwerker sowie den Heimwerker ein Silikon zur Verfügung das ein neutral vernetzenden 1K-Silikon-Dichtstoff ist. Der TÜV Rheinland führt in seiner Baustoffliste „TOXPROOF“ als „besonders empfehlenswertes schadstoffarmes Bauprodukt“ ein und ist von der GEV mit dem EMICODE® EC1 plus ausgezeichnet. Zusätzlich bietet OTTOSEAL S 80 die Gewähr, dass es zu keiner unschönen und teuren **Randzonenverschmutzung** kommt. Zu den zahlreichen technischen Vorteilen kommen bei OTTO die sichere Beratung und die große Farbauswahl hinzu. Mit OTTOSEAL S 80 hat **OTTO Chemie** seine Palette an speziell für Naturstein geeigneten Produkten einmal mehr erweitert und bietet damit dem professionellen Verarbeiter eine breite Auswahl an Lösungen an.

Das Ottoseal S 80 von Otto Chemie beim Fliesenfachgeschäft kaufen.

Eigenschaften:

- Ottoseal S80 Neutral vernetzender 1K-Silikon-Dichtstoff auf Alkoxy-Basis
- Gewähr - verursacht keine Randzonenverschmutzung an Natursteinen
- Fungizid ausgerüstet

---

## Produktinformation

- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeit
- Geruchsarm
- Auch in „Struktur“-Farben mit steinähnlicher Oberfläche erhältlich
- Dehnungswert bei 100 % (DIN 53504, S3A): 0,4 N/mm<sup>2</sup>

### Anwendungsgebiete:

- Abdichten und Verfugen an Marmor und allen **Natursteinen**, wie z.B. Sandstein, Quarzit, Granit, Gneis, Porphy etc. im Innen- und Außenbereich
- Abdichten von Dehnungsfugen im Wand- und Fassadenbereich
- Dehnungs- und Anschlussfugen im Sanitärbereich
- Bewegungsausgleichendes Kleben von Naturstein auf Metall, z.B. Treppenstufen auf eine Metallkonstruktion
- Abdichten von lackiertem und emailliertem Glas
- Zur äußeren Spiegelversiegelung in Verbindung mit Naturstein
- Fugenfüllstoff zwischen keramischen Platten und Naturstein im Außenbereich mit den Plattenlagern der Firma TERRA LEVEL

### Informationen & Service zum Ottoseal S 80 von Otto Chemie

- Beachten Sie auch unsere Mengenrabatte beim Ottoseal S 80 **Naturstein Silikon**
- Lieferform Kartusche 310ml
- Für den Innen- und Außenbereich geeignet.
- In Struktur-Farben mit steinähnlicher Oberfläche lieferbar.
- Lieferform Kartusche 310ml.

### verfügbare Optionen

#### Ihre gewählte Farbe



---

## Produktinformation



anthrazitgrau



distelgrau struktur



hellgrau struktur



edelstahl



lichtgrau

---