Produktinformation

Ottoseal S100 Silikon das Premium Silikon von Otto Chemie

Art-Nr.: 201210 / Hersteller: Otto Chemie



8,79EUR / Kartusche
Grundpreis: 2,93EUR / 100 ml
inkl. 19% USt. zzgl. Versand

Staffelpreise	
Ab 20 Kartuschen	5,98EUR - Sie sparen 2,81EUR, Grundpreis: 1,99EUR / 100 ml
Ab 40 Kartuschen	5,87EUR - Sie sparen 2,92EUR, Grundpreis: 1,96EUR / 100 ml
Ab 60 Kartuschen	5,73EUR - Sie sparen 3,06EUR, Grundpreis: 1,91EUR / 100 ml
Ab 80 Kartuschen	5,49EUR - Sie sparen 3,30EUR, Grundpreis: 1,83EUR / 100 ml

Auslieferung 2-3 Tage

Ottoseal S100 Silikon Anwendungen

- Ottoseal S100 von Otto Chemie für Dehnungsfugen und **Silikonfugen** im Bad und Dusche zwischen Wandfliesen und Bodenfliesen zwischen Wandfliesen und Badewanne
- Ottoseal S100 zum Abdichten von Silikonfugen an Wand- und Bodenfliesen
- Abdichten der Duschkabine mit Ottoseal S100

Eigenschaften des Sanitär Silikons Ottoseal S100

- Ottoseal S100 ist ein Acetat vernetzender 1K-Silikon Dichtstoff für den Sanitärbereich um **Silikonfugen** zu erstellen
- Sehr gute Witterungs-, Alterungs- und UV-Beständigkeitet der Silikonfugen
- Das **Sanitärsilikon** Ottoseal S100 ist Fungizid und bakteriostatisch ausgerüstet
- **Sanitär Silikon** mit seiner einzigartigen Verarbeitungseigenschaften machen das Ottoseal S100 zum Marktführer
- Hervorragend glättbare Oberflächen der **Silikonfugen**
- Sehr gute Haftung auf keramischen Untergründen
- Acryl Badewannen oder Duschtassen sind vor den Erstellen einer Silikonfuge mit dem Ottoseal S100 Silikon mit Cleanprimer 1101 vorzubehandeln,um eine bessere Haftung zu erzielen.

Fugen trennen und verbinden gleichzeitig.Sie sind Räume zwischen den Fliesen, die mit mineralischen Fugenmörtel geschlämmt werden, so dass sich eine glatte Oberfläche ergibt.

Produktinformation

Weitaus höhere Anforderungen werden an die so genannten Anschlussfugen gestellt, die den Übergang von der Wand zum Boden, zwischen Fliesen und Badewanne oder Küchenarbeitsflächen und Wand bilden.Sie müssen die unterschiedlichen Bewegungen hinnehmen, ohne zu reißen.

Ein Fall für die Premium Silikone von Otto wie das **Ottoseal S100**. Denn die erfüllen nicht nur klaglos ihren Job, sondern sind auch noch in den unterschiedlichtsten Farben erhältlich.

Ottoseal S100 Silikon ist in über 70 Farben erhältlich

achatgrau c62, ägäis c91 , ägäisblau, altgrau, altweiß, alu, anemone, anthrazit, asphaltgrau, bahamabeige, bali, basalt, bermuda, betongrau, blassgrau, braun, caramel, chinchilla, cottofuge, crocus, crocusblau, curry, distelgrau, feuerrot, flanellgrau, flashgrau, fugengrau, fugenweiß, gold effect, grau, grau15, graurot, grauweiß, hellgraphit, hellgrau Nr.21, jasmin, zementgrau Nr.31, whisperblau, lichtgrau, weiß, transparent, vanillebeige, magnolia, umbra, mandelbraun, titangrau, tabakbraun, sunset, melba, strandbeige, stella, mint, steingrau, sorrentblau, mittelbraun, silver effect, moosgrün, silbergrau Nr.17, morgengrau, silbergrau, seidengrau, schwarz, natura,nebel, schneeweiß, sanitärgrau, pastellbeige, sahara, pergamon, rubinrot, rotbeige, rehbraun, sandgrau 18, samtschwarz..

Wie Sie sehen können ist die Auswahl der Farben beim **Ottoseal S100 Silikon** sehr groß. Regeln für die Farbgestaltung in Küche, Bad, Dusche oder Wohnraum kann man natürlich nicht geben, diese sind stark vom Typ, Temperament und Farbcharakter der Menschen abhängig die in den Räumen wohnen.

Wohn und Schlafräume sollten in nicht zu gewagten Farben des Ottoseal S100 Silikons gewählt werden, meine Empfehlung sind Pastellfarben sie geben ein ruhiges und harmonischen Bild ab. Wand und Bodenflächen in Dusche und Bad müssen aufeinander abgestimmt sein, den zu viele Farben schaffen Unruhe. Bei der Farbenvielfalt des Ottoseal S100 Silikon ist für jeden etwas dabei. Unser Tabelle ist eine Empfehlung zwischen den Zementfugen und dem Ottoseal S100 Silikon, wir berücksichtigen dabei nicht welche Farbe die Fliesen aufweisen.

Welche Fugenfarbe sollte für das Erstellen der Silikonfugen mit Ottoseal S100 gewählt werden

- Fliesen und Plattenbeläge mit rustikalen Farben sollten mit **Ottoseal S100** Silikon dunkelgrau verfugt werden
- intensive Glasuren von Platten und Fliesen mit Ottoseal S100 Silikon in dunkel oder mittelgrauer Fuge
- Beläge mit hellen Tönen in hell oder mittelgrauer Fugmasse des Ottoseal S100 Silikon

Die Fugenfarbe des **Ottoseal S100 Silikons** sollte sich auf jeden Fall abheben, da sonst der Belag verwaschen wirkt, aber dominieren sollte die Fugenfarbe auch nicht da die Fläche sonst zerstückelt wirkt.

Ottoseal S100 ist in den Bereiche Sanitärsilikon Markenführer, durch seine einzigartigen Verarbeitungseigenschaften und des sehr großen Farbaspektrums erhalten Sie für jedes Bad die passende Optik. Das Ottoseal S100 Silikon soll überall da eingesetzt werden, wo es aufgrund zu erwartender Bauteilebewegungen dauer elastisch abgedichtet werden muss, wie im Sanitärbereich wo das **Sanitärsilikon** Ottoseal S100 an Bewegungsfugen und Anschlussfugen zwischen keramischen oder aus Feinsteinzeug bestehenden Fliesen im Innen und Außenbereich seine Arbeit ausführen kann. Ottoseal S100 Silikon sollte auch an Badewannen und **Duschwannen** aller Art sowie allen Einbauteilen in Nasszellen verwendet werden.

Anwendungen für das Ottoseal S100 können Silikonfugen im Sanitärbreich sein wie an Badewannen, Duschwannen, Waschbecken aus Emaille und Sanitäracryl, Sanitärkeramik zum Fliesenbelag aus Steinzeug, Steingut und Feisnsteinzeug und natürlich Silikonfugen in Terracotta Fliesen.

Das **Ottoseal S100 Silikon** hat hervorragende Eigenschaften für die professionelle Abdichtung von Silikonfugen an Wand, Boden und Deckenfugen, die aufgrund zu erwartender Bewegungen in Bauteilen dauerelastisch abgedichtet werden sollen.

Fliesen und Platten dürfen niemals knirsch, sondern müssen mit genügend breiten Fugen verlegt werden, Zementfugen und Silikonfugen (Ottoseal S100) tragen zum Aussehen des Fliesenbelages bei, vermitteln Größenunterschiede der Fliesen und Platten, nehmen Spannungen im Fliesenbelag auf, machen den Fliesenbelag dicht und hygienisch und erhöhen seine Haftfestigkeit. Silikonfugen mit Ottoseal S100 und Zementfugen sollten nach dem Fugen voll gefüllt, gleichmäßig, glatt und klar anbgerenzt sein.Das **Ottoseal S100** wird mit einer Silikonspritze in

Produktinformation

den Fugen von Wandfliesen und Bodenfliesen eingefüllt. Fugen aus Zementmörtel sind starr, chemisch angreifbar und nicht völlig wasserdicht. Diese nachteiligen Eigenschaften lassen sich bei Fugmassen wie dem Ottoseal S100 Silikon ausschließen. Elastische Fugen mit Ottoseal S100 werden dort angeordnet wo, mit Formänderungen oder Erschütterungen im Fliesenbelag, an seinen Anschlüssen oder im Untergrund zu rechnen ist. Das **Ottoseal S100 Silikon** soll Spannungen aufnehmen und sich durch Dehnung oder Stachung verformen, ohne wie starre Fugenmörtel reißen.

Auf der Seite von Otto-Chemie finden Sie ein Video wie Sie Silikonfugen mit Ottoseal S100 Silikon erstellen können.

verfügbare Optionen

Ihre gewählte Farbe



Produktinformation

